

Az angioödéma tünetei és okai

Orvostkeresek.hu

Az első látásra ijesztő tünetek rövid időn belül életveszélyes állapothoz is vezethetnek. Angioödéma jelentkezhet allergia, gyógyszerek, vagy fertőzések következtében. A tünetekről és a kezeléssel dr. Pintér Judit, a Budai Allergiaközpont allergológusa ad felvilágosítást.

Csalánkiütés, vagy angioödéma?

A csalánkiütés (urticaria) a bőr felső, az angioödéma, vagy másnéven Quincke-ödéma pedig a bőr mélyebb rétegeinek hirtelen kialakuló duzzanatával járó tünetegyüttes. Az urticaria jellegzetes tünetei, a testszerte jelentkező, viszkető csalánfoltok – az akár hónapokig is fennálló krónikus csalánkiütés kivételével - rendszerint gyorsan, akár percek alatt kialakulnak, és pár óra, bizonyos esetekben napok alatt elmúlnak.

Az angioödéma tünetei ennél jóval súlyosabbak. Mivel az elváltozás a bőr mélyebb rétegeit is érinti, itt nem pusztán kiütések és az azzal járó kellemetlen viszketés jelentkezik, hanem az adott testrészt érintő jelentős duzzanat tapasztalható, mely érintheti a kezek, a szemhéjak, a torok és a külső nemiszervek területeit is. A tünetek szintén gyorsan alakulnak ki, és napokig is megmaradhatnak. A duzzanat olykor fájdalmas is lehet, a torok és a légutak területeit érintő elváltozás légzési nehézséget okozhat.

Kialakulásának okai

- **Allergia**

Angioödéma az esetek egy részében valamilyen allergia – jellemzően ételallergia - tüneteként jelentkezik. Okozhatja még [rovarcsípés](#), latex allergia (az allergénnel történt érintkezés kapcsán) és bizonyos gyógyszerek, például penicillin, vagy aszpirin. Súlyos esetekben a torok duzzanattal járó légzési nehézségek mellett hirtelen vérnyomásesés is bekövetkezhet és kialakulhat az anafilaxiás sokk néven ismert, életveszélyes állapot.

- **Gyógyszerek**

Az arra érzékenyeknél angioödémát idézhet elő például a magas vérnyomás betegség kezelésére alkalmazott ACE-gátlók szedése, vagy az SSRI-antidepresszáns készítmények, de a nem-szteroid gyulladáscsökkentők is. A tünetek ilyen esetekben sokszor csak a gyógyszer elhagyása után szűnnek meg.

- **Idiopátiás angioödéma**

Idiopátiásnak, vagyis ismeretlen eredetűnek tartjuk az angioödémát, ha a teljes kivizsgálás során sem találjuk meg a kiváltó okot. Ezekben az esetekben a tüneteket provokálhatja fertőzés, idegesség és stressz is.

- **Örökletesség**

Az angioödéma igen ritka, öröklött formája is ismert. Az érintetteknek a betegség jellegzetes tünetei mellett hányinger, [hányás](#), hasmenés is jelentkezhet. Az öröklött hajlamból általában valamilyen egyéb tényező, például terhesség, fogamzásgátló tabletta, fertőzés, vagy trauma hozza felszínre az első tüneteket, rendszerint a pubertáskor utáni időszakban.

- **Életveszélyes állapot**

A hirtelen kialakuló angioödéma a légutak elzáródásával járó duzzanatot is előidézhethet, így kezelése azonnali orvosi segítséget igényel. A betegség öröklött formájánál gyógyszeres kezeléssel előzhető meg a tünetek kialakulása.



Gyógyszerallergia

Leggyakoribb, gyógyszerek okozta bőrkiütések:

Urticaria (csalánkiütés): aspirin, gyulladáscsökkentő-fájdalomcsillapítók, ACE inhibitor vérnyomáscsökkentők, penicillin, cefalosporinok antibiotikumok, opiátok fájdalomcsökkentő, peptid alapú hormonok, kontrasztanyagok, vaccinák.

Maculo-papulózis (foltos-göbcsés) kiütések: aspirin, gyulladáscsökkentő-fájdalomcsillapítók, ampicillin, anticonvulsívánsok, barbiturátok, isoniazid, fenothiazinok, kinolonok, sulfonamidok, thiazidok, co-trimoxasole, **Pemphigus (hólyagos bőrkiütés):** penicillin, aranytartamú szerek, levodopa, heroin, rifampin, fenilbutazone,

Fotoszenzitivitás (fényérzékenység): amiodarone, chlorpromazine, furosemide, kinolonok, sulfonamidok, tetracilinek, thiazidok.

Fix gyógyszer kiütések: acetaminofen, penicillin, anticonvulsíváns szerek, barbiturátok, metronidazole, orális anticoncipienszek.

Ezek a cikkek is érdekelhetik Önt

- [Gyógyítható és megelőzhető-e az allergia?](#)

Antihisztamin és szteroid készítmények alkalmazására is sor kerülhet. A sürgősségi ellátás után részletes kivizsgálás szükséges, hogy a kiváltó okokat el tudja kerülni a beteg, vagy a háttérben megbújó betegségeket felderítsük.

- [Újabb allergén növényt hozott a felmelegedés](#)
- [A legelterjedtebb allergiatípusok](#)
- [Nagyon speciális allergiafajták](#)

(Forrás: orvoskeresek.hu)

Bőrbetegségek || Allergia || || ||