

Negatív allergiateszt: nem biztos, hogy nem allergiás!

Mit jelent az ún. álnegatív eredmény?

megosztás

Tetszik

1

Megjelent: 2012.06.28.

Partner: HaziPatika.com

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a cikkünk több mint egy évvel ezelőtt frissült utoljára, ezért elképzelhető, hogy nem minden adata pontos. Kérjük, az Ön számára kiemelten fontos információkat szükség szerint ellenőrizze!

Az allergiavizsgálat olykor téves, álnegatív eredménnyel zárul. Mihez kezd a beteg, ha tünetei vannak, de a teszt alapján nem allergiás?

Vizsgálati módszerek

Az allergia több vizsgálati módszerrel is igazolható. Légúti allergia esetén a beteg köhögésről, tüszögésről, orrfolyásról, **orrdugulásról**, szemviszketésről panaszkodik, ezek a legjellemzőbb tünetek - mondta el dr. Balogh Katalin allergológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa. A betegek többsége ekkor fordul orvoshoz. A részletes kikérdezést követően az allergia diagnózisához szükséges az alkaros bőrteszt vagy vérvétel elvégzése.

Az, hogy kinél, melyik módszert alkalmazzák, több tényezőtől is függ. Az első a beteg életkora. 2 évesnél fiatalabbak esetében rendszerint a vizsgálat rendszerint vérvétellel történik, illetve ezt a módszert alkalmazzák kismamák esetében is. Bőrbetegség esetén, vagy ha a vizsgálatra allergiaszezonban kerül sor, szintén a vérvételt javasolják. A másik lehetőség az alkaros bőrpróba, vagy nevéen Prick-teszt, melynek során az allergén kivonatát helyezik a bőrre, majd a bőrt megkarcolva elősegítik, hogy az allergén érintkezhesen a szaruréteg alatti szövetekkel. Ezek után mérik a bőrön kialakuló allergiás tünetek mértékét.

[Médiatár főoldal](#)

[képgaléria](#)

Allergiavizsgálat



[lejátszás](#)

A teszt is tévedhet

Az alkaros bőrteszt eredménye 20-30 percen belül leolvasható, az adott területen látható vörösség, duzzanat jelzi az allergiát. A vérvizsgálat az egyes allergének ellen, a szervezetben termelődött specifikus ellenanyagok vérből történő kimutatását jelenti, az eredményre ez